



# Katastrophenschutz Niedersachsen

**KatS-StAN NDS 060/3**

**Die Betreuungstransport-  
und -leitstaffel**

Fassung 1.0  
Stand 04/2023

**KatS-StAN NDS 060/3 (Die Betreuungstransport- und -leitstaffel)**  
**– Fassung 1.0 – Stand: 04/2023**

**Betreuungstransport- und -leitstaffel (BtLSt)**

Die Betreuungstransport- und -leitstaffel wirkt im Transport von nicht-gehfähigen Betroffenen mit, begleitet die Transporte Betroffener in anderen Verkehrsmitteln, lenkt Betroffene und richtet ergänzende Anlaufstellen ein.

Daneben unterstützt sie personell den Sanitäts- und Betreuungszug und nimmt allgemeine Betreuungsaufgaben wahr.

Mit optionaler Ausstattung kann die Betreuungstransport- und -leitstaffel für weitere Aufgaben der sozialen Betreuung befähigt werden und verstärkt somit zusätzlich die Kapazitäten des Fachdienstes.

Abschnitt A – Gliederung:

Die Betreuungstransport- und -leitstaffel besteht aus:


- der Gruppenführerin oder dem Gruppenführer
- fünf Betreuungshelferinnen oder Betreuungshelfer

mit


- einem Mannschaftstransportwagen multifunktional (MTWm)
- optional einem Anhänger Betreuung (Anh Bt).

Abschnitt B – Grafische Darstellung




**Betreuungstransport- und -leitstaffel (BtLSt)**



(0/1/5/6)



*optional*



## Abschnitt C – Hinweise und Ausnahmen

### C 1

Als Mannschaftstransportwagen-multifunktional kann regelhaft ein geeignetes Fahrzeug aus anderen Betriebsbereichen der Trägerin oder des Trägers (bspw. Fahrdienst) vorgesehen werden. In diesem Fall gilt:

- die erforderliche Mindestausstattung ist für Einsatzverwendung zu ergänzen
- die Sondersignalanlage ist ausschließlich als verdeckter Einbau oder Mobilanlage vorzusehen
- die digitale Sprechfunkeinrichtung MRT entfällt.

### C 2

Eine Betreuungstransport- und -leitstaffel kann nicht als teil-aktive Einheit aufgestellt werden, wenn sie sich aus Einsatzkräften anderer Einheiten des Fachdienstes Betreuungsdienst zusammensetzen würde.

## Abschnitt D [nicht belegt]

## Abschnitt E – Ausstattung

### E 1

Die grundlegenden Anforderungen an Einsatzfahrzeuge folgen aus Ziff. 6 des Runderlasses über Gliederung und Sollstärke der Einheiten des Katastrophenschutzes in Verbindung mit KatS-StAN-NDS 001.

### E 2

Die Zusammensetzung von Beladungs- und Materialsätzen folgt aus KatS-StAN-NDS 002.

### E 3

Die weitergehenden Anforderungen an technische Beschaffenheit und Ausstattung / Mindestbeladung der Einsatzfahrzeuge nach Abschnitt A bestimmen sich nach Maßgabe nachfolgender Übersicht:

### E 3.1

#### Mannschaftstransportwagen multifunktional (MTWm)

##### Fahrzeugzweck:

- Transport von Einsatzkräften einer Gruppe
- Transport von Einsatzkräften allgemein
- Transport von Betroffenen mit Mobilitätseinschränkungen
- Transport von Betroffenen
- Betrieb Anlaufstelle (fahrzeuggebunden)
- Lautsprecherdurchsagen im Katastrophenschutz allgemein

##### Technische Mindestbeschaffenheit:

- Mind. sechs Sitzplätze inklusive Fahrerin oder Fahrer
- Vorrichtung zur verkehrssicheren Beförderung von mindestens vier besetzten Rollstühlen (ggf. nach Ausbau Sitzbank, wenn schnell entnehmbar; Reduzierung Anzahl Sitzplätze so auf mind. zwei statthaft)
- Rollstuhlrampe
- Standheizung und -klimaanlage
- Außenlautsprecher und Mikrofon sowie AUX-Eingang / Radioaufschaltung für Sprachdurchsagen

##### Mindestausstattung:

Pos.	Anforderung/Mindestbeladung	Anzahl (nach Bedarf = mind. einmal, ggf. mehr)	Beschreibung, weitergehende Anforderung
01	Sanitätsrucksack	1	DIN 13155
02	Tragetuch	1	
03	Ersteinsatzrucksack Betreuung	1	s. KatS-StAN-NDS 002
04	Registrierungstasche	1	s. KatS-StAN-NDS 002
05	Decke	10	In Deckensack
06	Megafon	1	
07	Rollstuhl, klappbar	1	
08	Feuerlöscher, 6 kg ABC-Löschpulver	1	

### E 3.2

#### Anhänger Betreuung (Anh Bt)

[s. KatS-StAN NDS 041]